



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Secretaria Municipal De Saúde

Praça Dr. Emilio da Silveira, 68 – Centro Alfenas/MG
CEP: 37130-000 Telefone: (35) 3292-1376

PROCESSO SELETIVO EDITAL 006/2022

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

INSTRUÇÕES

- 1) AO RECEBER A CADERNO DE PROVAS, LEIA ATENTAMENTE AS QUESTÕES ANTES DE COMEÇAR A PREENCHER A FOLHA DE RESPOSTA (ÚLTIMA FOLHA);
- 2) O CADERNO DE PROVA CONTÉM 05 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 05 QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO SUS E 15 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS;
- 3) PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA RESPOSTA, O CANDIDATO DEVE UTILIZAR CANETA COM TINTA AZUL OU PRETA;
- 4) NA FOLHA RESPOSTA O CANDIDATO DEVERÁ ASSINALAR SOMENTE UMA RESPOSTA PARA CADA QUESTÃO;
- 5) NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA RESPOSTA. PORTANTO, O CANDIDATO DEVERÁ FICAR ATENTO PARA NÃO RASURÁ-LA.
- 6) NÃO SERÁ PERMITIDO SAIR DO LOCAL COM O CADERNO DE PROVAS CONFORME O EDITAL 006/2022.



QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases.

I. Os vereadores eleitos se reunirão hoje em _____ extraordinária na Câmara para aprovação do projeto de Lei.

II. Foi concedida a _____ dos equipamentos a fim de serem utilizados pela empresa responsável.

III. Esta recordação vai _____ em mim sentimentos que havia deixado para trás.

IV. Se você deseja _____ profissionalmente, tenha foco e determinação.

A. I. sessão; II. seção; III. ascender; IV. ascender.

B. I. seção; II. sessão; III. acender; IV. ascender.

C. I. sessão; II. cessão; III. acender; IV. ascender.

D. I. cessão; II. sessão; III. ascender; IV. ascender.

2. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, e em seguida, assinale a alternativa que corresponde à ordem correta da numeração:

I. Mas

II. Más

III. Mais

() Ele explicou, _____ ninguém aprendeu.

() Os alunos precisavam ouvi-lo por _____ tempo.

() Dizem as _____ línguas que ele se meteu em confusão.

() Eu pedi, _____ não fui atendida.

() A mãe o aconselhou a não andar com _____ companhias.

() A cada dia _____ pessoas vêm a este lugar.

A ordem correta é:

A. I, I, II, III, II, III.

B. I, III, II, I, II, III.

C. I, II, III, III, II, I.

D. III, II, I, I, II, III.



3. Observe o diálogo:



Baseado no diálogo dos dois homens é possível afirmar que:

- A. Foi utilizada a linguagem coloquial o que tornou o diálogo ineficiente.
- B. Embora tenham utilizados linguagens diferentes, a mensagem foi transmitida com sucesso
- C. Somente o motorista utiliza a língua corretamente.
- D. Cada personagem dá um sentido diferente para o verbo “ir”.

4. Leia o trecho abaixo:

“ Um fazendeiro não **gostava** de oferecer almoço para as visitas; então, **criou** uma tática para não ter que convidar as pessoas para almoçar quando a sua cozinheira o **chamasse...**”

Assinale a alternativa que corresponde ao tempo verbal dos verbos destacados, obedecendo a ordem correta que eles aparecem no trecho:

- A. Pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo.
- B. Pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo.
- C. Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo.
- D. Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Secretaria Municipal De Saúde

Praça Dr. Emilio da Silveira, 68 – Centro Alfenas/MG
CEP: 37130-000 Telefone: (35) 3292-1376

5. Complete as frases abaixo com as palavras escritas da forma correta de acordo com a norma padrão da língua e assinale a alternativa que corresponde às lacunas preenchidas, respectivamente:

- I. Neste final de semana haverá uma partida de futebol _____.
 - II. A equipe de _____ publicará a previsão do tempo para amanhã.
 - IV. O _____ de veículos naquela rodovia é intenso.
 - V. _____ deverão comparecer às urnas.
-
- A. Beneficente, metereologia, tráfico, cidadãos.
 - B. Beneficente, metereologia, tráfego, cidadãos.
 - C. Beneficente, meteorologia, tráfico, cidadãos.
 - D. Beneficente, meteorologia, tráfego, cidadãos.

QUESTÕES LEGISLAÇÃO SUS

6. Assinale a afirmativa que corresponde ao que rege a Lei 8.080/90:

- A. A participação da comunidade é uma diretriz do SUS que preconiza o cuidado de forma singularizada.
- B. A regionalização pressupõe a continuidade da relação do cuidado.
- C. As Unidades Básicas de Saúde podem possuir pontos de apoio de atendimento, no caso de populações ribeirinhas, assentamentos, etc.
- D. A Equipe de Saúde da Família deve cumprir, obrigatoriamente, a carga horária máxima de 30 horas semanais.

7. Sobre a Lei nº 11.350 de 05 de outubro de 2006 que regulamenta as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, é INCORRETO afirmar que:

- A. As atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate a Endemias (ACE) ocorrem, exclusivamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B. As atribuições dos ACS estão voltadas a atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, através de ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas.
- C. A presença de ACS na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e de ACE na Vigilância Epidemiológica Ambiental, é recomendada, porém, não é obrigatória.
- D. Considera-se “Educação Popular em Saúde”, as práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Secretaria Municipal De Saúde

Praça Dr. Emilio da Silveira, 68 – Centro Alfenas/MG
CEP: 37130-000 Telefone: (35) 3292-1376

8. Os ACS e ACE devem realizar ações em conjunto de forma integrada dentro de sua área geográfica, as quais são citadas nas afirmativas abaixo, EXCETO:

- A.** Orientação da comunidade quanto à prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e causadas por animal peçonhento.
- B.** Utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores.
- C.** Encaminhamento de pacientes para a unidade de saúde de referência, caso tenha sido detectada alguma alteração de saúde.
- D.** Realização de campanhas e mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas.

9. Associe a primeira coluna de acordo com seus respectivos conceitos, estabelecidos pela Lei 8.080/90, e assinale a alternativa correta conforme a ordem das definições:

- I.** Vigilância Sanitária
- II.** Vigilância Epidemiológica
- III.** Equidade
- IV.** Universalidade
- V.** Hierarquização

- () Princípio do SUS que garante o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde.
- () Princípio do SUS que estabelece a oferta do cuidado de acordo com a necessidade das pessoas, reconhecendo as diferenças nas condições de vida de cada pessoa.
- () É o conjunto de ações voltadas à eliminação, diminuição ou prevenção de riscos à saúde, intervindo nos problemas sanitários.
- () Diretriz do SUS cujo propósito é organizar os pontos da Rede de Atenção à Saúde, estabelecendo fluxos de referência e contrarreferência do atendimento.
- () É o conjunto de ações cuja finalidade é recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos.

A ordem correspondente é:

- A.** III, IV, II, V, I.
- B.** IV, III, I, V, II.
- C.** III, IV, I, V, II.
- D.** V, III, II, I, IV.



10. Sobre o Processo de Trabalho na Atenção Básica, é INCORRETO afirmar que:

- A.** A Vigilância em Saúde, a qual é responsável pela Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador, e a Promoção da Saúde, são essenciais para a definição das ações a serem realizadas em cada território.
- B.** A definição do território deve ser única e integrada para as equipes da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, de forma que os ACS e os ACE trabalhem em conjunto.
- C.** O acolhimento deve ser realizado por todos os membros da equipe com horários agendados e preestabelecidos.
- D.** Os casos de urgência e emergência devem ter prioridade no atendimento, independentemente do número de pessoas agendadas no período.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11. Sobre a dengue é correto afirmar, EXCETO:

- A.** O aumento da aglomeração nas cidades, falta de saneamento básico e descarte incorreto do lixo, são fatores que contribuíram para o aumento dos casos de dengue na zona urbana.
- B.** Dengue, a Zika e a Chikungunya são doenças transmitidas pela picada somente da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*.
- C.** Para total eliminação dos ovos do mosquito *Aedes aegypti* basta desprezar a água parada dos criadouros.
- D.** A proliferação das larvas do mosquito *Aedes aegypti* se intensifica em períodos chuvosos, sendo observada maior incidência dos casos nos meses de novembro a maio.

12. Para melhoria na qualidade do trabalho e maior eficácia nos resultados obtidos, é importante que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Controle de Endemias (ACE) trabalhem em conjunto, evitando a duplicidade de tarefas. São atribuições comuns a ambos, EXCETO:

- A.** Realizar orientações aos moradores, quanto à doença, agente transmissor e as medidas de prevenção.
- B.** Realizar visitas domiciliares aos pacientes com dengue.
- C.** Mobilizar a comunidade através de reuniões, com o auxílio da equipe da Atenção Primária, quanto às medidas de prevenção e controle da dengue.
- D.** Encaminhar os casos suspeitos de dengue para o serviço de saúde.



13. Enumere as alternativas abaixo e em seguida assinale a alternativa que corresponde à ordem correta da associação:

- I. Máscara semi-facial
- II. Máscara facial completa
- III. Capacete de aba larga
- IV. Protetor auricular
- V. Calçados de segurança

() São utilizados em todas as ações de controle vetorial. Devem ser fornecidas duas trocas anuais, o suficiente para permitir que o trabalhador use sempre uma peça limpa diariamente.

() Sua utilização não é necessária somente durante a aplicação do larvicida.

() O uso deste EPI pode ser substituído por outro, a touca árabe, que fornece uma proteção maior.

() Deve ser utilizado para proteção durante o manuseio de equipamentos motorizados.

() É indicada para proteção durante a aplicação de inseticidas espaciais (UBV e termonebulizações).

- A. V, I, III, IV, II.
- B. III, I, V, IV, II.
- C. V, II, III, IV, I.
- D. III, II, V, I, IV.

14. Assinale a alternativa a qual não corresponde aos fatores externos influenciadores no controle da dengue:

- A. Surgimento de aglomerados urbanos e inadequadas condições de habitação.
- B. Dificuldade em manter o isolamento dos pacientes contaminados.
- C. Destinação imprópria de resíduos.
- D. Mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global.

15. Marque V (verdadeira) ou F (falso) e assinale a alternativa correta em relação à ordem correta das afirmativas;

() As ações de controle mecânico para impedir a procriação do mosquito *Aedes*, devem ser realizadas, prioritariamente, pelo morador do imóvel, sendo supervisionado pelo ACS ou ACE responsável.

() As diretrizes nacionais preconizam como ideal a disponibilidade de um agente para cada 800 a 1.000 imóveis, correspondendo a um rendimento diário de 50 imóveis/dia.

() A dengue também é transmitida pelo mosquito *Aedes albopictus*.



() O controle vetorial é de responsabilidade exclusiva da saúde pública, restringindo-se aos serviços de saúde e seus profissionais.

() Para cada 10 agentes de controle de endemias, está previsto um supervisor de área e, para cada cinco supervisores de área, um supervisor Geral.

A. V, V, V, F, V.

B. F, V, V, F, V.

C. V, F, F, V, V.

D. V, F, V, F, V.

16. Assinale a alternativa INCORRETA:

A. O Ponto Estratégico (PE) é utilizado no planejamento das ações de controle vetorial e consiste na identificação e numeração de quarteirões, além da especificação do tipo de imóvel dentro de cada quarteirão.

B. Atividade extradomiciliar é aquela realizada em local público, sem adentrar nos imóveis.

C. O lado externo do imóvel, como o quintal, é chamado de peridomicílio, cujas atividades são realizadas com nebulizador costal.

D. As ações intradomiciliares são realizadas com nebulizador costal, onde o jato de aspersão é direcionado para o interior do imóvel.

17. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira de acordo com a especificação de cada equipamento utilizado no controle da dengue:

I. Equipamento Costal Manual

II. Equipamento Costal Motorizado

III. Equipamento Nebulizador Acoplado a Veículos

() Utiliza a nebulização a ultra baixo volume (UBV) e deve ser supervisionada permanentemente a fim de garantir a dosagem correta do ingrediente ativo para cada quarteirão.

() Utiliza a formulação do pó solúvel diluído em água, produz gotas maiores e seu fluxo de descarga tem ser monitorado periodicamente pelo aplicador.

() São adaptados a discos ou bicos que controlam o fluxo e permitem o aumento da vazão, proporcionando maior cobertura da superfície tratada.

() Utiliza bicos pulverizadores de energia hidráulica, tipo leque.

() É indicado para casos de tratamento em superfícies maiores, como grandes pontos estratégicos, pois possui maior rendimento operacional, complementando as atividades do equipamento pesado.

() Muito utilizado no controle de surtos ou epidemias, já que possibilita tratar em média 80 quarteirões/dia, porém não é recomendado em situações de bloqueio de transmissão.



A ordem correta da numeração acima é:

- A. III, II, I, I, II, III.
- B. II, II, I, III, I, III.
- C. III, I, II, I, II, III.
- D. I, I, II, III, III, II.

18. Quanto à caracterização entomológica, assinale a alternativa correta:

- A. A pesquisa larvária é realizada em todos os imóveis localizados na área da delimitação do foco.
- B. A unidade amostral é a metodologia de pesquisa empregada, onde podem ser coletados, ovos, larvas, etc.
- C. A caracterização entomológica é definida como o conjunto de informações relativas ao vetor, tais como sua distribuição geográfica, índices de infestação e depósitos predominantes.
- D. Para facilitar a detecção das formas adultas do mosquito *Aedes aegypti* pode-se utilizar uma fonte de luz, como por exemplo, um espelho direcionado ao sol ou até mesmo uma lanterna.

19. Com relação às ações de combate à Dengue, é INCORRETO afirmar que:

- A. Locais como cemitérios, borracharias, ferros-velhos, depósitos de sucata, entre outros, são considerados pontos estratégicos.
- B. As armadilhas para captura de mosquitos adultos têm um impacto significativo na redução da população de *Aedes* do meio ambiente.
- C. As ações de vigilância nos pontos estratégicos devem ser realizadas quinzenalmente e a aplicação residual focal, mensalmente, caso haja detecção da presença de focos.
- D. Para atingir a eficácia do método de aplicação de UBV é importante que a mesma seja realizada em horários em que ocorre a inversão da temperatura, geralmente no período da manhã ou à tarde (antes do pôr-do-sol).

20. Como forma de otimizar a decisão quanto a melhor forma de eliminação ou controle dos depósitos que armazenam, ou possam armazenar água, foram padronizados os criadouros conforme citados abaixo. De acordo com essa padronização, associe a segunda coluna de acordo com a primeira:

- (1) Grupo A
- (2) Grupo B
- (3) Grupo C
- (4) Grupo D
- (5) Grupo E



- () armazenamento de água para consumo humano.
- () depósitos naturais.
- () depósitos fixos.
- () depósitos móveis.
- () depósitos passíveis de remoção/proteção.

A ordem correta das alternativas é:

- A.** 2, 4, 5, 1, 3.
- B.** 1, 5, 3, 2, 4.
- C.** 3, 1, 2, 5, 4.
- D.** 4, 3, 2, 1, 5.

21. Com relação às armadilhas pode-se afirmar que:

- A.** É recomendada a adição de produtos químicos às armadilhas para melhor eficácia.
- B.** A ovitrampa é um depósito geralmente feito de seções transversais de pneus.
- C.** As larvitrapas são depósitos de plástico, na cor preta, com capacidade de 500 ml, contendo uma palheta de eucatex para coletar as oviposições das fêmeas.
- D.** As armadilhas são utilizadas para coleta de ovos e de larvas colocadas em lugares estratégicos, com baixa infestação.

22. Uma das formas de ação emergencial empregada para controle de surtos ou epidemias, é a Aplicação espacial a Ultra Baixo Volume (UBV). Com relação a esta técnica é INCORRETO afirmar que:

- A.** A aplicação é realizada com a finalidade de eliminar as fêmeas do mosquito *Aedes aegypti*.
- B.** O método é realizado através da disseminação de uma grande quantidade de inseticida na forma de “aerossol” através do equipamento acoplado a um meio de transporte.
- C.** A aplicação espacial a UBV não possui efeito residual e é fortemente influenciada pelas correntes de ar.
- D.** Um dos pontos negativos com relação a esta técnica, é que a mesma possui um período muito curto de persistência no ambiente, ocasionando uma rápida recuperação da população do *Aedes* em poucas semanas.

23. São ações da esfera MUNICIPAL no combate à dengue, EXCETO:

- A.** Realizar a aplicação do UBV, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde, em locais constatados com maior número de casos suspeitos e confirmados de dengue garantindo 100% de cobertura da área de transmissão.



- B.** Intensificar a visita nos pontos estratégicos, com a aplicação mensal de inseticida residual.
- C.** Realizar a intensificação das ações de controle, em casos de surtos e epidemias, convocando todos os profissionais de saúde e, se necessário, suspender férias e folgas dos mesmos.
- D.** Convocar Grupo Executivo Interministerial, definindo responsabilidades e indicadores de acompanhamento de cada área de atuação.

24. Quanto ao controle de focos do *Aedes aegypti*, é CORRETO afirmar que:

- A.** O combate aos ovos do *Aedes aegypti* é bastante eficaz quando são utilizados os ovicidas indicados.
- B.** Os inseticidas devem ser aplicados em latas, plásticos e outros depósitos descartáveis que possam ser eliminados.
- C.** Todos os depósitos com água, os quais possuam condições que facilitem a oviposição do *Aedes aegypti*, devem ser tratados, com exceção dos recipientes passíveis de destruição, vedação ou destinação adequada.
- D.** O controle focal da fase larvária consiste na aplicação de um produto larvicida para a eliminação dos mosquitos adultos.

25. Com relação à Classificação dos Depósitos e Ações Preconizadas, assinale a alternativa INCORRETA:

- A.** As caixas d'água somente devem ser tratadas como última alternativa.
- B.** O grupo dos pequenos depósitos móveis devem ser limpos e protegidos com a colocação de areia.
- C.** Para sucatas em pátios e ferro velhos deve-se utilizar o tratamento químico conforme indicado.
- D.** Os lixos e entulhos devem ser tratados e somente depois do tratamento adequado, serão descartados no destino adequado.



PREFEITURA MUNICIPALDE ALFENAS

Secretaria Municipal De Saúde

Praça Dr. Emilio da Silveira, 68 – Centro Alfenas/MG
CEP: 37130-000 Telefone: (35) 3292-1376



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Secretaria Municipal De Saúde

Praça Dr. Emilio da Silveira, 68 – Centro Alfenas/MG
CEP: 37130-000 Telefone: (35) 3292-1376

PROCESSO SELETIVO EDITAL 006/2022

FOLHA DE RESPOSTAS

NOME: _____

DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / ____ **CPF:** _____

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				